

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Sheet
0001

Gültig ab
21.07.2022

Valid from
(day/mo/yr)

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Norbert Woll GmbH
Heinrich-Barth-Str. 7-11
66115 Saarbrücken
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Saarcoating GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 40 a
66793 Saarwellingen
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

DIN EN 12983-1/02.05
AfPS GS 2019:01 PAK

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Kochgeschirr

Kochgeschirr-Serie Diamond Lite
(ohne und mit Induktionseignung)

Art.Nr. 520DPS, 524DPS, 528DPS, 532DPS, 1520DPS, 1524DPS,
1528DPS, 1532DPS, 226DPS, 1226DPS, 724DPS, 726DPS, 728DPS,
732DPS, 1724DPS, 1726DPS, 1728DPS, 1732DPS, 622DPS, 624DPS,
626DPS, 628DPS, 1622DPS, 1624DPS, 1626DPS, 1628DPS,
624-1DPS, 628-1DPS, 1624-1DPS, 1628-1DPS, 629DPS, 1629DPS,
1022-2DPS, 1024-2DPS, 1026-2DPS, 1028-2DPS, 1024DPS,
1026DPS, 1030DPS, 1032DPS, 1034DPS, 11024DPS, 11026DPS,
11030DPS, 11032DPS, 11034DPS, 824DPS, 828DPS, 918DPS,
920DPS, 1918DPS, 1920DPS, 120DPS, 124DPS, 128DPS, 2722DPS,
3126DPS

520DPI, 522DPI, 524DPI, 526DPI, 528DPI, 530DPI, 532DPI,
1520DPI, 1522DPI, 1524DPI, 1526DPI, 1528DPI, 1530DPI,
1532DPI, 226DPI, 1226DPI, 724DPI, 726DPI, 728DPI, 732DPI,
1724DPI, 1726DPI, 1728DPI, 1732DPI, 622DPI, 624DPI, 626DPI,
628DPI, 1622DPI, 1624DPI, 1626DPI, 1628DPI, 624-1DPI,
628-1DPI, 1624-1DPI, 1628-1DPI, 629DPI, 1629DPI, 1022-2DPI,
1024-2DPI, 1026-2DPI, 1028-2DPI, 1024DPI, 1026DPI, 1030DPI,
1032DPI, 1034DPI, 11024DPI, 11026DPI, 11030DPI, 11032DPI,
11034DPI, 824DPI, 828DPI, 918DPI, 920DPI, 1918DPI, 1920DPI,
120DPI, 124DPI, 128DPI, 2722DPI, 3126DPI

techn. Details/technical details: siehe Anlage/see appendix

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Ausstellungsdatum Date of Issue : 21.07.2022 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) M. Walter

Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Page
0001



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
21.07.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Diamond Lite

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
Gusspfannen					
520 DPS	20	5	1,2	0,8	fester Stiel
524 DPS	24	5	1,7	1,1	
528 DPS	28	5	2,4	1,3	
532 DPS	32	5	3,3	1,7	
1520 DPS	20	5	1,2	0,8	abnehmbarer Stiel
1524 DPS	24	5	1,8	1,1	
1528 DPS	28	5	2,4	1,3	
1532 DPS	32	5	3,2	1,7	
Guss-Crêpepfannen					
226 DPS	26	2	0,5	1,3	fester Stiel
1226 DPS	26	2	0,6	1,3	abnehmbarer Stiel
Guss-Hochrandpfannen					
724 DPS	24	7	2,7	1,3	fester Stiel
726 DPS	26	7	3,1	1,3	
728 DPS	28	7	3,6	1,5	
732 DPS	32	7	4,8	1,9	
1724 DPS	24	7	2,7	1,2	abnehmbarer Stiel
1726 DPS	26	7	3,1	1,3	
1728 DPS	28	7	3,6	1,4	
1732 DPS	32	7	4,8	1,8	

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Page
0001



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
21.07.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
Gusspfannen, quadratisch					
622 DPS	22 x 22	5,5	2,2	1,0	fester Stiel
624 DPS	24 x 24	5,5	2,7	1,2	
626 DPS	26 x 26	6	3,3	1,3	
628 DPS	28 x 28	6	3,8	1,4	
1622 DPS	22 x 22	5,5	2,2	1,1	abnehmbarer Stiel
1624 DPS	24 x 24	5,5	2,7	1,3	
1626 DPS	26 x 26	6	3,3	1,3	
1628 DPS	28 x 28	6	3,8	1,5	
Grillpfannen					
624-1 DPS	24 x 24	4,5	2,2	1,2	fester Stiel
628-1 DPS	28 x 28	4	2,5	1,5	
1624-1 DPS	24 x 24	4,5	2,1	1,3	abnehmbarer Stiel
1628-1 DPS	28 x 28	4	2,5	1,7	
Gusspfannen, rechteckig					
629 DPS	30 x 26	7	4,1	1,6	fester Stiel
1629 DPS	30 x 26	7	4,2	1,6	abnehmbarer Stiel
Gussbräter, viereckig					
1022-2 DPS	22 x 22	9	3,5	1,4	2 Seitengriffe
1024-2 DPS	24 x 24	10,5	4,8	1,6	
1026-2 DPS	26 x 26	10,5	5,6	1,7	
1028-2 DPS	28 x 28	10,5	6,5	2,0	

Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Page
0001



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
21.07.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
Guss-Wok und -Rührpfannen					
1024 DPS	24	9	2,8	1,1	fester Stiel
1026 DPS	26	9	3,2	1,2	
1030 DPS	30	10	4,5	1,7	
1032 DPS	32	10	5,4	1,8	
1034 DPS	34	11	6,4	2,2	fester Stiel und Gegengriff
11024 DPS	24	9	2,8	1,1	abnehmbarer Stiel
11026 DPS	26	9	2,7	1,2	
11030 DPS	30	10	4,5	1,6	
11032 DPS	32	10	3,6	1,7	
11034 DPS	34	11	6,5	2,2	abnehmbarer Stiel und Gegengriff
Gussbräter					
824 DPS	24	9	3,8	1,6	2 Seitengriffe
828 DPS	28	10,5	6,0	2,0	
Guss-Stieltöpfe					
918 DPS	18	9,5	2,1	0,8	fester Stiel
920 DPS	20	10	2,7	1,0	
1918 DPS	18	9,5	2,1	0,9	abnehmbarer Stiel
1920 DPS	20	10	2,7	1,0	
Gusstöpfe					
120 DPS	20	11,5	3,2	1,4	2 Seitengriffe
124 DPS	23	13,5	5,6	1,9	
128 DPS	27	15,5	8,5	2,4	

Zertifizierungsstelle

M. Walter

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Page
0001



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
21.07.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
Gussbräter					
2722 DPS	27 x 21	9,5	3,6	1,3	2 Seitengriffe
3126 DPS	31 x 26	11	6,0 l	1,6	

Diamond Lite (induktionsgeeignet)

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
Gusspfannen					
520 DPI	20	5	1,2	0,9	fester Stiel
522 DPI	22	5	1,5	1,0	
524 DPI	24	5	1,8	1,3	
526 DPI	26	5	2,1	1,3	
528 DPI	28	5	2,4	1,5	
530 DPI	30	5	2,8	1,6	
532 DPI	32	5	3,3	2,2	
1520 DPI	20	5	1,2	1,0	abnehmbarer Stiel
1522 DPI	22	5	1,5	1,0	
1524 DPI	24	5	1,7	1,4	
1526 DPI	26	5	2,1	1,3	
1528 DPI	28	5	2,4	1,8	
1530 DPI	30	5	2,8	1,6	
1532 DPI	32	5	3,3	2,2	

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Page
0001



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
21.07.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
Guss-Crêpepfannen					
226 DPI	26	2	0,6	1,5	fester Stiel
1226 DPI	26	2	0,5	1,6	abnehmbarer Stiel
Guss-Hochrandpfannen					
724 DPI	24	7	2,7	1,3	fester Stiel
726 DPI	26	7	3,1	1,6	
728 DPI	28	7	3,6	1,8	
732 DPI	32	6,5	4,8	2,3	
1724 DPI	24	7	2,7	1,5	abnehmbarer Stiel
1726 DPI	26	7	3,1	1,6	
1728 DPI	28	7	3,6	1,9	
1732 DPI	32	6,5	4,8	2,4	
Gusspfannen					
622 DPI	22 x 22	5,5	2,2	1,3	fester Stiel
624 DPI	24 x 24	5,5	2,7	1,5	
626 DPI	26 x 26	6	3,3	1,6	
628 DPI	28 x 28	6	3,8	1,8	
1622 DPI	22 x 22	5,5	2,2	1,3	abnehmbarer Stiel
1624 DPI	24 x 24	5,5	2,7	1,4	
1626 DPI	26 x 26	6	3,3	1,6	
1628 DPI	28 x 28	6	3,8	1,9	

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Page
0001



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
21.07.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
Grillpfanne					
624-1 DPI	24 x 24	4,5	2,2	1,5	fester Stiel
628-1 DPI	28 x 28	4	2,5	1,9	
1624-1 DPI	24 x 24	4,5	2,1	5,2	abnehmbarer Stiel
1628-1 DPI	28 x 28	4,0	2,5	4,8	
Gusspfannen, rechteckig					
629 DPI	30 x 26	7	4,2	2,0	fester Stiel
1629 DPI	30 x 26	7	4,1	2,0	abnehmbarer Stiel
Gussbräter, viereckig					
1022-2 DPI	22 x 22	9	3,5	1,6	2 Seitengriffe
1024-2 DPI	24 x 24	10,5	4,8	1,8	
1026-2 DPI	26 x 26	10,5	5,7	2,1	
1028-2 DPI	28 x 28	10,5	6,5	2,3	
Guss-Wok und –Rührpfannen					
1024 DPI	24	9	2,8	1,1	fester Stiel
1026 DPI	26	9,0	2,7	1,4	
1030 DPI	30	10	4,5	1,7	
1032 DPI	32	10	3,6	1,9	
1034 DPI	34	11	6,5	2,4	fester Stiel und Gegengriff
11024 DPI	24	9	2,8	1,3	abnehmbarer Stiel
11026 DPI	26	9	3,2	1,3	
11030 DPI	30	10	4,5	1,9	
11032 DPI	32	11	5,4	1,9	

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter



Anlage zu / Appendix to

Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60164303

Blatt Page
0001



Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue
21.07.2022

Zertifizierte Produkte / Certified products:

Art.Nr.	Innendurchmesser [cm]	Höhe [cm]	Nenninhalt [l]	Gewicht [kg]	Griffausführung
11034 DPI	34	11	6,4	2,5	abnehmbarer Stiel und Gegengriff
Gussbräter					
824 DPI	24	9	3,8	1,9	2 Seitengriffe
828 DPI	28	10,5	6,0	2,5	
Guss-Stieltöpfe					
918 DPI	18	9,5	2,1	1,0	fester Stiel
920 DPI	20	10	2,7	1,3	
1918 DPI	18	9,5	2,1	1,0	abnehmbarer Stiel
1920 DPI	20	10	2,7	1,3	
Gusstöpfe					
120 DPI	20	11,5	3,3	1,6	2 Seitengriffe
124 DPI	24	13,5	5,6	2,2	
128 DPI	28	15,5	8,6	2,9	
Gussbräter					
2722 DPI	27 x 21	9,5	3,6	1,5	2 Seitengriffe
3126 DPI	31 x 26	11	6,0	1,9	2 Seitengriffe

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) M. Walter

