

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60111731

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--21247720 001	18.12.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Norbert Woll GmbH
Heinrich-Barth-Str. 7-11
66115 Saarbrücken
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Saarcoating GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 40 a
66793 Saarwellingen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111209924

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 12983-1/02.05
AfPS GS 2014:01

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Kochgeschirr / Canteen

DIAMOND LITE ohne Induktion/DIAMOND LITE without induction
DIAMOND LITE Induktion / DIAMOND LITE induction

14

Gusspfanne/fry pan Ø 20cm / Ø 24cm / Ø 28cm / Ø 32cm
Guss-Crêpepfanne/crepe pan Ø 26cm
Guss-Hochrandpfanne/sauté pan Ø 24cm / Ø 28cm / Ø 32cm
Gusspfanne, viereckig/fry pan, square 22x22cm / 26x26cm
Gusspfanne, rechteckig/fry pan, rectangular 30x26cm
Gussbräter, viereckig/casserole, square 22x22cm / 26x26cm
Gussbräter, casserole Ø 24cm / Ø 28cm
Guss-Wok u. Rührpfanne/wok and stir fry pan 26cm/32cm/34cm
Guss-Stieltopf/saucepan Ø 18cm / 20cm
Gusstopf/pot Ø 20cm / 24cm / 28cm
Gussbräter/roaster 31,26cm

Die Serie DIAMOND LITE mit/ohne Induktion sowie der Sicherheitsglasdeckel beinhaltet die gleichen Größen / The serie DIAMOND LITE with/without induction like the safety glass lids includes same sizes

Detaillierte Produktbeschreibung: siehe Anlage 1/1
Detailed product description: see appendix 1/1
ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 19.12.2016 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. R. Arndt



Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page
S_60111731_0001 0001



Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum Date of issue
19.12.2016

Zertifizierte Produkte / Certified products:

DIAMOND LITE					
Nenn Durchmesser / nominal diameter	Nenninhalt / nominal capacity	Gewicht / weight	Beschreibung / description	Durchmesser / diameter	Höhe / height
Gusspfannen / fry pans					
Ø 20 cm	1,2 l	0,8 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	20,0 cm	4,8 cm
Ø 24 cm	1,8 l	1,1 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	24,1 cm	4,7 cm
Ø 28 cm	2,4 l	1,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	28,1 cm	4,7 cm
Ø 32 cm	3,2 l	1,7 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	32,1 cm	4,7 cm
Guss-Crêpepfanne / crêpe pan					
Ø 26 cm	0,6 l	1,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	26,1 cm	1,8 cm
Guss-Hochrandpfannen / sauté pans					
Ø 24 cm	2,7 l	1,2 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	24,0 cm	6,9 cm
Ø 28 cm	3,6 l	1,4 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	28,1 cm	6,9 cm
Ø 32 cm	4,8 l	1,8 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	32,1 cm	6,9 cm

Nürnberg, 19.12.2016
Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) R. Arndt



Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikat Nr. Certificate No. **Blatt Page**
S_60111731_0001 **0001**



Ihr Zeichen Client Reference **Unser Zeichen Our Reference** **Ausstellungsdatum Date of issue**
 19.12.2016

DIAMOND LITE					
Nenndurchmesser / nominal diameter	Nenninhalt / nominal capacity	Gewicht / weight	Beschreibung / description	Durchmesser / diameter	Höhe / height
Gusspfannen, viereckig / fry pans, square					
22 cm x 22 cm	2,2 l	1,1 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	22,1 cm x 22,1 cm	6,1 cm
26 cm x 26 cm	3,3 l	1,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	26,1 cm x 26,1 cm	6,4 cm
Gusspfanne, rechteckig / fry pan, rectangular					
30 cm x 26 cm	4,2 l	1,6 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	30,2 cm x 26,0 cm	6,8 cm
Gussbräter, viereckig / casseroles, square					
22 cm x 22 cm	3,5 l	1,4 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	22,1 cm x 22,1 cm	9,5 cm
26 cm x 26 cm	5,6 l	1,8 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	26,1 cm x 26,1 cm	11,0 cm
Gussbräter / casseroles					
Ø 24 cm	3,8 l	1,6 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	23,7 cm	9,6 cm
Ø 28 cm	6,0 l	2,0 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	27,8 cm	11,1 cm

Nürnberg, 19.12.2016
 Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) R. Arndt



Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikat Nr. / Certificate No. **Blatt / Page**
S_60111731_0001 **0001**



Ihr Zeichen / Client Reference **Unser Zeichen / Our Reference** **Ausstellungsdatum / Date of issue**
19.12.2016

DIAMOND LITE					
Nenn Durchmesser / nominal diameter	Nenninhalt / nominal capacity	Gewicht / weight	Beschreibung / description	Durchmesser / diameter	Höhe / height
Guss-Wok und -Rührpfannen / wok and stir fry pans					
Ø 26 cm	2,7 l	1,2 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	26,1 cm	9,0 cm
Ø 32 cm	3,6 l	1,7 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	32,2 cm	10,2 cm
Ø 34 cm	6,5 l	2,2 kg	mit abnehmbaren Stiel und einem Gegengriff / with detached bar-type handle and a side handle	34,1 cm	10,9 cm
Guss-Stieltöpfe / sauce pans					
Ø 18 cm	2,1 l	0,9 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	18,0 cm	9,9 cm
Ø 20 cm	2,7 l	1,0 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	20,1 cm	10,2 cm
Gusstöpfe / pots					
Ø 20 cm	3,2 l	1,4 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	19,7 cm	12,3 cm
Ø 24 cm	5,5 l	1,9 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	23,7 cm	14,2 cm
Ø 28 cm	8,5 l	2,4 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	27,8 cm	16,0 cm
Gussbräter / roaster					
31 cm x 26 cm	6,0 l	1,6 kg	mit 2 Guss-Seitengriffen / with 2 cast side handles	31,2 cm x 26,0 cm	10,9 cm

Nürnberg, 19.12.2016
Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) R. Arndt



TÜVRheinland[®]

19.12.2016

DIAMOND LITE INDUCTION					
Nenndurchmesser / <i>nominal diameter</i>	Nenninhalt / <i>nominal capacity</i>	Gewicht / <i>weight</i>	Beschreibung / <i>description</i>	Durchmesser / <i>diameter</i>	Höhe / <i>height</i>
Gusspfannen / <i>fry pans</i>					
Ø 20 cm	1,2 l	0,9 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	20,0 cm	5,0 cm
Ø 24 cm	1,8 l	1,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	24,1 cm	5,0 cm
Ø 28 cm	2,4 l	1,7 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	28,1 cm	5,0 cm
Guss-Crêpepfanne / <i>crêpe pan</i>					
Ø 26 cm	0,6 l	1,5 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	26,1 cm	2,1 cm
Guss-Hochrandpfannen / <i>sauté pans</i>					
Ø 24 cm	2,7 l	1,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	24,0 cm	7,0 cm
Ø 28 cm	3,6 l	1,8 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	28,1 cm	7,2 cm
Ø 32 cm	4,8 l	2,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	32,1 cm	7,2 cm
Gusspfannen, viereckig / <i>fry pans, square</i>					
22 cm x 22 cm	2,2 l	1,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	22,1 cm x 22,1 cm	6,3 cm
26 cm x 26 cm	3,3 l	1,6 kg	mit abnehmbaren Stiel / <i>with detached bar-type handle</i>	26,1 cm x 26,1 cm	6,8 cm

Dipl.-Ing. (FH) R. Arndt



Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikat Nr. Certificate No. Blatt Page
S_60111731_0001 0001



Ihr Zeichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference Ausstellungsdatum Date of issue
19.12.2016

DIAMOND LITE INDUCTION					
Nenn Durchmesser / nominal diameter	Nenninhalt / nominal capacity	Gewicht / weight	Beschreibung / description	Durchmesser / diameter	Höhe / height
Gusspfanne, rechteckig / fry pan, rectangular					
30 cm x 26 cm	4,2 l	2,0 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar- type handle	30,2 cm x 26,0 cm	7,3 cm
Gussbräter, viereckig / casseroles, square					
22 cm x 22 cm	3,5 l	1,5 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	22,1 cm x 22,1 cm	9,8 cm
26 cm x 26 cm	5,6 l	2,0 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	26,1 cm x 26,1 cm	11,3 cm
Gussbräter / casseroles					
Ø 24 cm	3,8 l	1,9 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	23,7 cm	9,8 cm
Ø 28 cm	6,0 l	2,5 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	27,8 cm	11,3 cm

Nürnberg, 19.12.2016
Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) R. Arndt



Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikat Nr. / Certificate No. **Blatt / Page**
S_60111731_0001 **0001**



Ihr Zeichen / Client Reference **Unser Zeichen / Our Reference** **Ausstellungsdatum / Date of issue**
19.12.2016

DIAMOND LITE INDUCTION					
Nenndurchmesser / nominal diameter	Nenninhalt / nominal capacity	Gewicht / weight	Beschreibung / description	Durchmesser / diameter	Höhe / height
Guss-Wok und -Rührpfannen / wok and stir fry pans					
Ø 26 cm	2,7 l	1,4 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	26,1 cm	9,3 cm
Ø 32 cm	3,6 l	1,9 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	32,2 cm	10,7 cm
Ø 34 cm	6,5 l	2,4 kg	mit abnehmbaren Stiel und einem Gegengriff / with detached bar-type handle and a side handle	34,1 cm	11,2 cm
Guss-Stieltöpfe / sauce pans					
Ø 18 cm	2,1 l	1,0 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	18,0 cm	10,2 cm
Ø 20 cm	2,7 l	1,3 kg	mit abnehmbaren Stiel / with detached bar-type handle	20,1 cm	9,7 cm
Gusstöpfe / pots					
Ø 20 cm	3,2 l	1,6 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	19,7 cm	12,6 cm
Ø 24 cm	5,5 l	2,1 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	23,7 cm	14,6 cm
Ø 28 cm	8,5 l	2,9 kg	mit 2 Seitengriffen / with 2 side handles	27,8 cm	16,3 cm
Gussbräter / roaster					
31 cm x 26 cm	6,0 l	2,0 kg	mit 2 Guss-Seitengriffen / with 2 cast side handles	31,2 cm x 26,0 cm	11,2 cm

Nürnberg, 19.12.2016
Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) R. Arndt

