

CMS8451A



Produktfamilie	Kaffeevollautomat
Produkttyp	Automatisch
Produktkategorie	45 cm Kompaktgerät



Ästhetik

Ästhetik	Nostalgie	Verzierung der Komponenten	Messing-Antik
Farbe	Anthrazit	Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente



Display	LCD-Display Weiß, 2 Zeilen	Drehknebel	Nostalgie
Anzahl der Display-Sprachen	13	Farbe/ Ausführung der Bedienknebel	Messing-Antik
Display-Sprachen	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	Anzahl der Bedientasten	8
Bedienungsart	Bedienknebel/Tasten	Ausführung der Bedientasten	Messing-Design
Anzahl Drehknebel	2	Weitere Bedienknebel/Tasten Serie	Cortina - Anthrazit - Messing Antik

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke	4
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee	
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee	
Vorheizfunktion	Ja
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung	Ja

Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke



Option Kaffeepulver



Regelbare Kaffeestärke/Kaffeearoma



Regelbare Wassermengen



Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer



Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige



Automatische Spülfunktion



Automatische Entkalkungsfunktion



Regelbare Kaffeebrühtemperaturen

2

Regelbare Mahlgradstufen

Ja

Wasserhärtegrad

Ja

Wassermangelanzeige

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Technische Eigenschaften



Kaffeebohnenfach Ja

Kaffeepulverfach Ja

Abnehmbarer Wassertank Ja

Kaffeesatzbehälter herausnehmbar Ja

Kaffeeauslauf höhenverstellbar Ja

Schwenkbare Heißwasser-/Dampflanze Ja

Restwasserschale Ja

Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar Ja

Mahlwerk Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk

Pumpendruck 15 bar

Tankkapazität Wasser 2.50 l

Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter 220 g

Art der Beleuchtung LED

Beleuchtungen 2

Installation Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko

Elektrischer Gesamtanschlusswert 1350 W

Absicherung 5.6 A

Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz


Länge Netzkabel 180 cm

Logistik-Informationen

Produktbreite 595 mm

Produkttiefe (mm) 380 mm

Produkthöhe 455 mm



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Symbols glossary

	Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird.		Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten.
	Semiprofessionelle Dampfpflanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein.		Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffeezubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen.
	Arten von Kaffee: Sie können folgende Arten von Kaffee zubereiten: Ristretto-Corto (kleine Portion) / Normale (mittlere Portion) / Lungo (große Portion).		Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus.
	Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.		Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert.
	LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.		Kegelmahlwerk aus Edelstahl
	Sie können gemahlene Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.		Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.
	Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten.		5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlene Kaffeemehl pro Brühzyklus.
	Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.		Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknebel an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar.

Benefit (TT)

Favorites Function

'Favorites' function to save and recreate preferred drinks with a single touch, customizing intensity and quantity

Coffee compatibility

Compatible with both coffee beans and ground coffee, ideal for switching between blends, including decaf