

Anlage 4: Erfassungsbogen für gewerbliche/industrielle Abwasseranlagen

(gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs. 3 Satz 1, § 6 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit Anlage 4 Nr. 4, § 8 Abs. 1 Satz 2 ThürAbwEKVO i. d. jeweils geltenden Fassung)

zuständige Behörde: _____**Berichtsjahr :** **2020****Unternehmer (Firmenname)**

WIEDEMANNSCHE DRUCKEREI AG

Straße/Postfach

Nr.

Breitscheidstr.

22

PLZ

Ort

07318

Saalfeld

Tel.

03671 53 45 0

Ansprechpartner bei Rückfragen

Tel.

Fax

E-Mail

H. Deckert Matthias

03671 53 45 25

03671 53 45 77

info@wdag.de

1 Angaben zum Standort

Art der Produktion:

Keramische Buntdrucke / Abziehbilder zum einbrennen

Standort der Produktionsanlage (Ortslage, Flurstück):

Breitscheidstr. 22, 07318 Saalfeld

Änderungen an der angeschlossenen Produktionsanlage (Es sind ausschließlich wesentliche Änderungen an Anlagen im Berichtszeitraum anzugeben, soweit diese Auswirkungen auf die Zusammensetzung und Menge des Abwassers haben.):

KEINE

Öffentlicher Abwasserbeseitigungspflichtiger (nur bei Indirekteinleitungen angeben):

ZWA Saalfeld Rudolstadt Wasserwirtschaft / BodenschutzSchwarzberger Chaussee 12 07407 Rudolstadt

Durchführender der Eigenkontrolle (falls gemäß § 2 Abs. 2 Satz 3 ThürAbwEKVO auf Dritten übertragen):

Herr Deckert Matthias (Sicherheitsbeauftragter)

Beauftragte sachverständige Stelle (zur Untersuchung von Abwasser nach § 8 Abs. 1 ThürAbwEKVO):
(ggf. getrennt für Abwasseruntersuchung und Probenahme)

TLUG Göschwitzerstraße 41 07745 Jena

Anlage 4: Erfassungsbogen für gewerbliche/industrielle Abwasseranlagen

(gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs. 3 Satz 1, § 6 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit Anlage 4 Nr. 4, § 8 Abs. 1 Satz 2 ThürAbwEKVO i. d. jeweils geltenden Fassung)

2 AbwasserbehandlungsanlageHinweis: Werden mehrere Abwasserbehandlungsanlagen an dem auf Seite 1 genannten Produktionsstandort betrieben, so sind die Abschnitte 2, 2.1 und 2.2 für jede einzelne Abwasserbehandlungsanlage gesondert auszufüllen.**Bezeichnung der Abwasserbehandlungsanlage: SPLIT – O – MAT**

Territoriale Lage der Anlage: Hochwert: 5612370 Rechtswert: 4455310

Topografische Karte 1:25.000 Name: Saalfeld Rudolstadt _____

Inbetriebnahme der Anlage (Datum): _____

Behandlungsverfahren: _____

Anlagenart: _____

Ausbaugröße: _____ Einwohnerequivalente als EGW_{B60} (1 $EGW = 60 \text{ g BSB}_5/\text{d}$) oder m^3/d

Tatsächliche Anschlusswerte (Stichtag: 31.12. des Berichtsjahres):

_____ EGW_{B60} 0,50 m^3/d _____ m^3/Charge Auslastungsgrad: _____ %**2.1 Kontrolle und Wartung der Abwasserbehandlungsanlage**Änderungen an der Behandlungsanlage: _____
KEINE

Umfang und Art der Kontrolle (bezogen auf einzelne Anlagenbereiche): _____

Regelmäßige PH-Werte Messung und Dokumentation (ca. 2x Monatlich) > Siehe Messbericht anbei

Ergebnis der Kontrolle (festgestellte Mängel, die sich auf die Funktion der Anlage auswirken): _____
Keine MängelMaßnahmen (aufgrund von festgestellten Mängeln eingeleitete Maßnahmen): _____
Keine**2.2 Anfallende Rückstände**

Bezeichnung des Rückstands ¹⁾	Menge [t/a]	Trocken- substanz- gehalt [%] ²⁾	Menge [t TS/a] ²⁾	Art der Entsorgung
Filterschaum	Ca. 5Kg/Tag			Fachgerechte Entsorgung durch Fa. SM Metalle

¹⁾ Sedimente und Stoffe aus Vorreinigungsanlagen, Schlamm aus (biolog.) Abwasserbehandlung, Neutralisations-schlamm, Eluate aus Selektivionenaustauschern, Konzentrate aus Membranverfahren (Umkehrosmose, Mikro- oder Ultrafiltration), Filterkuchen aus Pressen o. a.²⁾ Hier sind nur Angaben zu leisten, wenn eine Entwässerung des Rückstands vorgenommen wurde.Hinweis: Durchgeführte Analysen der o. g. Rückstände sind als Anlage dem Eigenkontrollbericht beizufügen.

Anlage 4: Erfassungsbogen für gewerbliche/industrielle Abwasseranlagen

(gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs. 3 Satz 1, § 6 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit Anlage 4 Nr. 4, § 8 Abs. 1 Satz 2 ThürAbwEKVO i. d. jeweils geltenden Fassung)

3 Angaben zu den MessstellenHinweise:

- Für jede Messstelle ist jeweils eine gesonderte Tabelle auszufüllen.
- Die Beprobung der Einleitstelle kann der Beprobung des Ablaufs der Abwasserbehandlungsanlage gleichgestellt werden, wenn bis dahin keine Vermischung mit anderem Abwasser erfolgt.

Bezeichnung der Einleitstelle:

Territoriale Lage der Einleitstelle: Hochwert: 5612370 Rechtswert: 4455310

Topografische Karte 1:25.000 Name: Rudolstadt Saalfeld

☐ Direkteinleitung

Gewässer (Vorfluter): _____

☒ Indirekteinleitung

Bezeichnung der öffentlichen KA bzw. TOK: ZWA Saalfeld Rudolstadt

3.1 Bezeichnung der Messstelle: Ein – und Ausgang SLIT-O-MAT Anlage

Anhang nach AbwV: 56

Jahresabwassermenge¹⁾: 216 m³/a ⇒ C Art der Bestimmung¹⁾**3.2 Ablauf – Konzentrationen an Messstelle**

Parameter	Überwachungswerte [mg/l]		Anzahl Werte ²⁾		Mittelwert [mg/l]	90-Perzentil [mg/l] ³⁾	Probenahmeart ⁴⁾
	Nach Bescheid	Nach Erklärung AbwAG	bE	sST			
Siehe Prüfberichte anbei							
Probenummern :							
Z-201-002454 vom 25.02.2019							Stichprobe
Z-2019-021215 vom 27.11.2019							Stichprobe

1) A: Schätzung aufgrund von Einzelmessungen

B: Kontinuierlich gemessen; in diesem Fall sind die Art des Messverfahrens und das Datum der letzten messtechnischen Überprüfung anzugeben. Zusätzlich sind die im Berichtsjahr erstellten Prüfberichte von Durchflussmesseinrichtungen gemäß Anlage 4 Nr. 4 Ziff. 12 ThürAbwEKVO als Anlage dem Eigenkontrollbericht beizufügen.

C: Ermittlung durch Frischwasserbezug

D: Ermittlung über die Chargenanzahl

2) bE: betriebliche Eigenkontrolle; sSt: anerkannte sachverständige Stelle nach § 8 ThürAbwEKVO

3) Der 90-Perzentilwert ist nur dann anzugeben, wenn 20 oder mehr Messwerte des entsprechenden Parameters für das Berichtsjahr vorliegen.

4) SP = Stichprobe; QSP = Qualifizierte Stichprobe; 2MP = 2-h-Mischprobe; 24MP = 24-h-Mischprobe

Hinweis: Dem Eigenkontrollbericht sind als Anlage Ganglinien derjenigen Parameter beizufügen, für die mindestens ein Messwert pro Woche vorliegt. Kontrolle von nicht öffentlichen Kanalisationsanlagen

Anlage 4: Erfassungsbogen für gewerbliche/industrielle Abwasseranlagen

(gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs. 3 Satz 1, § 6 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit Anlage 4 Nr. 4, § 8 Abs. 1 Satz 2 ThürAbwEKVO i. d. jeweils geltenden Fassung)

4 Kontrolle nichtöffentlicher Kanalisationsanlagen, zur Ableitung von Abwasser, an das Anforderungen an den Ort des Anfalls oder vor dem Vermischen gestellt werden

Hinweis: Bei nicht öffentlichen Kanalisationsanlagen, die der Ableitung von Abwasser aus Herkunftsbereichen dienen, für die in der AbwV Anforderungen an den Ort des Anfalls oder vor dem Vermischen festgelegt werden, sind nach Anlage 4 Nr. 2.1 ThürAbwEKVO wiederkehrend alle 5 Jahre Dichtheitsnachweise (Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luftdruckprüfung nach DIN EN 1610) zu führen.

Zu prüfende Kanalisationsanlagen:

Bezeichnung Kanal ¹⁾	Gesamtlänge Kanal [m]	Bezeichnung geprüfter Kanalabschnitt	Länge geprüfter Kanalabschnitt [m]	Datum der Überprüfung ²⁾	Art der Überprüfung ³⁾	Festgestellter Schaden und Zeitpunkt der Behebung des Schadens

¹⁾ Alle Kanalisationsanlagen, die der Prüfpflicht nach Anlage 4 Nr. 2.1 ThürAbwEKVO unterliegen sind nach Abwasserart geordnet aufzuführen.

²⁾ Im Berichtsjahr geführte Dichtheitsnachweise sind dem Eigenkontrollbericht als Anlage beizufügen.

³⁾ W: Dichtheitsprüfung mit Wasser; L: Luftdruckprüfung

5 Bewertung von Störungen oder Vorkommnissen, die eine Beeinträchtigung des Betriebs der Abwasserbehandlungsanlage oder nachteilige Veränderungen des Gewässers zur Folge hatten

Datum	Ereignis	Bewertung
	KEINE STÖRUNGEN	

Anlage 4: Erfassungsbogen für gewerbliche/industrielle Abwasseranlagen

(gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs. 3 Satz 1, § 6 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit Anlage 4 Nr. 4, § 8 Abs. 1 Satz 2 ThürAbwEKVO i. d. jeweils geltenden Fassung)

6 Auswertung der Eigenkontrolle

Hinweis: Die Ergebnisse der Eigenkontrolle sind für diese Abwasseranlage bezüglich des Betriebsverhaltens, der Auslastung, Störungen und besonderen Vorkommnissen sowie in Bezug auf den zukünftigen Betrieb zusammenfassend zu bewerten.

Anlage wird täglich überwacht

Alle Ereignisse sind im grünen Bereich

PH-Werte Messungen werden regelmäßig durchgeführt und dokumentiert (ca. 2x pro Monat)

Wartung und Reinigung der Anlage erfolgen in regelmäßigen Abständen

Die nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 2 Abs. 3 ThürAbwEKVO durchzuführenden Kontrollen, Messungen und Untersuchungen sowie die ggf. nach § 2 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 ThürAbwEKVO durchzuführenden Überprüfungen wurden gemäß § 4 Abs. 1 ThürAbwEKVO im Betriebstagebuch dokumentiert.

Saalfeld, 26.08.2021
Ort, Datum

W. Wiedemann

**Wiedemannsche
Druckerei AG**
Keramische Buntdrucke
• Breitscheidstraße 22 • 07318 Saalfeld •

Anlagen (Bitte Ankreuzen, ob die jeweilige Anlage beigelegt wurde!):

- | | |
|---|--|
| 1: Prüfberichte Durchflussmesseinrichtungen | beigelegt: ☐ |
| 2: Ganglinien der Zu- und Ablaufkonzentrationen | beigelegt: ☒ |
| 3: Rückstandsanalysen | beigelegt: ☒ |
| 4: Jahresbericht | beigelegt: ☒ |
| 5: Anlage 2: Erfassungsbogen für Regenbecken und Entlastungsanlagen | beigelegt: ☐ |
| 6: sonstige Nachweise aufgrund wasserrechtlicher Entscheidungen
(nach § 2 Abs. 3 Satz 2 ThürAbwEKVO) | beigelegt: ☒ |
| 7: Sonstiges: Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Chemikalien & Reiniger/Lösemittel beigelegt: | ☒ |

Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Göschwitzer Str. 41, 07745 Jena (Behördenzentrale)

Wiedemannsche Druckerei AG

Breitscheidstr.22
07318 Saalfeld

Durchwahl:

Telefon 0361 57 3942-000
Telefax 0361 57 3942-222

poststelle@
tlubn.thueringen.de

Prüfbericht Abwasser

Probenummer: Z-2020-022973

Ext. Kennung:

Jena
09.11.2020

PNS-Nr.: 57172/190
PN-Stelle.: IA Wiedemannsche Druckerei AG/Einleitung in öffentliche Anlag
Gemeinde: Saalfeld/Saale
Ortsteil: Saalfeld
Probenahme: 09.11.2020, 08:58Uhr
Probenahmeart: Stichprobe
Probenahmeverfahren: DIN 38402-11:2009-02 (A 11)
Probeneingang:
Probennehmer: TLUBN
Auftraggeber: Wiedemannsche Druckerei AG

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 1
Harry-Graf-Kessler-Straße 1
99423 Weimar

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 2
Carl-August-Allee 8-10
99423 Weimar

Anmerkung:

Alle Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts bedarf der Genehmigung
des TLUBN.

Weitere Angaben z. B. Zeitraum der Analysetätigkeiten, Messunsicherheit,
Probenahmeprotokoll, Probenahmeplan o. ä. werden auf Rückfrage zur
Verfügung gestellt.

Abkürzungen:

nicht ermittelt (NE), Messort (M): Vor-Ort (V), Außenstandort Suhl (S),
Hauptstandort Jena (J), Vergabe in externes Labor (E)

Bemerkungen:

Die Probenahmeart wurde von der beauftragten Art "Qualifizierte Stichprobe"
auf "Stichprobe" umgestellt, weil Probe aus Aufbereitungsbehälter entnommen

Im Auftrag
Dr. Sabine Geiß
Abteilungsleiterin



Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera



Parameter	Verfahren	Messwert	Einheit	M
Wassertemperatur	DIN 38404 - C4	16,0	°C	V
pH - Wert vor Ort	DIN 38404-C5	6,56		V
Elektrische Leitfähigkeit vor Ort	DIN EN 27888-C8	1280	µS/cm	V
Färbung verbal	DIN EN ISO 7887:2012-04 (C1)	schwach grau		V
Geruch verbal	DEV - B1	chemisch		V
Trübung verbal	Hausmethode	klar		V



Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Göschwitzer Str. 41, 07745 Jena (Behördenzentrale)

Wiedemannsche Druckerei AG
Breitscheidstr. 22
07318 Saalfeld

Protokoll der Probenahme vor Ort / Benachrichtigung

Behördliche Überwachung von Abwassereinleitungen

Probenahmestelle IA Wiedemannsche Druckerei AG/Einleitung in
öffentliche Anlage

PNS-Nr. 57172/190
Probennummer Z-2020-022972
Probenahmeart Stichprobe
Probenehmer Schreiber
Startdatum/Zeit 09.11.2020 08:58
Enddatum/Zeit

Wetterverhältnisse Niederschlag: Eis: Sonne: Wind:

Probe gekühlt: X

Durchwahl:

Telefon 0361 57 3942-000
Telefax

poststelle@
tlubn.thueringen.de

Jena
09.11.2020

Thüringer Landesamt für
Umwelt, Bergbau und
Naturschutz (TLUBN)
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 1
Harry-Graf-Kessler-Straße 1
99423 Weimar

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 2
Carl-August-Allee 8-10
99423 Weimar



Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera

Bemerkungen:

Die Probenahme erfolgte zur behördlichen Kontrolle der Einhaltung der Überwachungswerte Ihrer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Einleiten von Abwasser bzw. Ihrer nach Abwasserabgabengesetz erklärten Überwachungswerte. Die im Rahmen dieser Probenahme gewonnenen Kontrollergebnisse werden Ihnen unaufgefordert und zeitnah zur Verfügung gestellt. Eine Nachfrage Ihrerseits ist damit nicht erforderlich.

Unterschrift Vertreter d. ABW-Einleiters

Schreiber
Unterschrift Probenehmer



Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Göschwitzer Str. 41, 07745 Jena (Behördenzentrale)

Wiedemannsche Druckerei AG

Breitscheidstr.22
07318 Saalfeld

Durchwahl:

Telefon 0361 57 3942-000
Telefax 0361 57 3942-222

poststelle@
tlubn.thueringen.de

Prüfbericht Abwasser

Probennummer: Z-2020-022972

Ext. Kennung: 601073

Jena
26.11.2020

PNS-Nr.: 57172/190
PN-Stelle.: IA Wiedemannsche Druckerei AG/Einleitung in öffentliche Anlag
Gemeinde: Saalfeld/Saale
Ortsteil: Saalfeld
Probenahme: 09.11.2020, 08:58Uhr
Probenahmeart: Stichprobe
Probenahmeverfahren: DIN 38402-11:2009-02 (A 11)
Probeneingang: 09.11.2020
Probenehmer: TLUBN
Auftraggeber: Wiedemannsche Druckerei AG

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 1
Harry-Graf-Kessler-Straße 1
99423 Weimar

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 2
Carl-August-Allee 8-10
99423 Weimar

Anmerkung:

Alle Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts bedarf der Genehmigung
des TLUBN.

Weitere Angaben z. B. Zeitraum der Analysetätigkeiten, Messunsicherheit,
Probenahmeprotokoll, Probenahmeplan o. ä. werden auf Rückfrage zur
Verfügung gestellt.

Abkürzungen:

nicht ermittelt (NE), Messort (M): Vor-Ort (V), Außenstandort Suhl (S),
Hauptstandort Jena (J), Vergabe in externes Labor (E)

Bemerkungen:

Im Auftrag
Dr. Sabine Geiß
Abteilungsleiterin



Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera





Parameter	Verfahren	Messwert	Einheit	M
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene	DIN EN ISO 9562:2005-02 (H14)	<10,0	µg/l	E
Abfiltrierbare Stoffe	DIN EN 872:2005-04 (H33)	22	mg/l	E
Cadmium	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,001	mg/l	E
Cobalt	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E
Chrom	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E
Kupfer gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	0,029	mg/l	E
Silber	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E
Zink	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	0,03	mg/l	E
Blei	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E



Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Göschwitzer Str. 41, 07745 Jena (Behördenzentrale)

Wiedemannsche Druckerei AG

Breitscheidstr.22
07318 Saalfeld

Durchwahl:

Telefon 0361 57 3942-000
Telefax 0361 57 3942-222

poststelle@
tlubn.thueringen.de

Prüfbericht Abwasser

Probenummer: Z-2020-018605

Ext. Kennung:

Jena
24.08.2020

PNS-Nr.: 57172/190
PN-Stelle.: IA Wiedemannsche Druckerei AG/Einleitung in öffentliche Anlag
Gemeinde: Saalfeld/Saale
Ortsteil: Saalfeld
Probenahme: 24.08.2020, 09:10Uhr
Probenahmeart: Stichprobe
Probenahmeverfahren: DIN 38402-11:2009-02 (A 11)
Probeneingang:
Probenehmer: TLUBN
Auftraggeber: Wiedemannsche Druckerei AG

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 1
Harry-Graf-Kessler-Straße 1
99423 Weimar

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 2
Carl-August-Allee 8-10
99423 Weimar



Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera

Anmerkung:

Alle Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts bedarf der Genehmigung
des TLUBN.

Weitere Angaben z. B. Zeitraum der Analysetätigkeiten, Messunsicherheit,
Probenahmeprotokoll, Probenahmeplan o. ä. werden auf Rückfrage zur
Verfügung gestellt.

Abkürzungen:

nicht ermittelt (NE), Messort (M): Vor-Ort (V), Außenstandort Suhl (S),
Hauptstandort Jena (J), Vergabe in externes Labor (E)

Bemerkungen:



Die Probenahmeart wurde von der beauftragten Art "Qualifizierte Stichprobe" auf "Stichprobe" umgestellt, weil Probe aus Aufbereitungsbehälter entnommen wurde.

Im Auftrag
Dr. Sabine Geiß
Abteilungsleiterin

Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Göschwitzer Str. 41, 07745 Jena (Behördenzentrale)

Wiedemannsche Druckerei AG
Breitscheidstr. 22
07318 Saalfeld

Protokoll der Probenahme vor Ort / Benachrichtigung

Behördliche Überwachung von Abwassereinleitungen

Probenahmestelle IA Wiedemannsche Druckerei AG/Einleitung in
öffentliche Anlage

PNS-Nr. 57172/190
Probennummer Z-2020-018605
Probenahmeart Stichprobe
Probenehmer Schreiber
Startdatum/Zeit 24.08.2020 09:10
Enddatum/Zeit

Durchwahl:

Telefon 0361 57 3942-000
Telefax

poststelle@
tlubn.thueringen.de

Jena
24.08.2020

Wetterverhältnisse Niederschlag: Eis: Sonne: Wind:

Vor Ort - Parameter		
Parameter	Einheit	MW
Wassertemperatur	°C	20,8
pH - Wert vor Ort		6,42
Elektrische Leitfähigkeit vor Ort	µS/cm	993
Färbung verbal		schwach grau
Geruch verbal		schwach chemisch
Trübung verbal		schwach trüb

Bemerkungen:

Die Probenahmeart wurde von der beauftragten Art "Qualifizierte Stichprobe" auf "Stichprobe" umgestellt, weil Probe aus Aufbereitungsbehälter entnommen wurde.

Die Probenahme erfolgte zur behördlichen Kontrolle der Einhaltung der Überwachungswerte Ihrer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Einleiten von Abwasser bzw. Ihrer nach Abwasserabgabengesetz erklärten Überwachungswerte. Die im Rahmen dieser Probenahme gewonnenen Kontrollergebnisse werden Ihnen aufgefördert und zeitnah zur Verfügung gestellt. Eine Nachfrage Ihrerseits ist damit nicht erforderlich.

Thüringer Landesamt für
Umwelt, Bergbau und
Naturschutz (TLUBN)
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 1
Harry-Graf-Kessler-Straße 1
99423 Weimar

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 2
Carl-August-Allee 8-10
99423 Weimar



Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera



Unterschrift Vertreter d. ABW-Einleiters

Unterschrift Probenehmer



Parameter	Verfahren	Messwert	Einheit	M
Wassertemperatur	DIN 38404 - C4	20,8	°C	V
pH - Wert vor Ort	DIN 38404-C5	6,42		V
Elektrische Leitfähigkeit vor Ort	DIN EN 27888-C8	993	µS/cm	V
Färbung verbal	DIN EN ISO 7887:2012-04 (C1)	schwach grau		V
Geruch verbal	DEV - B1	schwach chemisch		V
Trübung verbal	Hausmethode	schwach trüb		V



Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Goschwitzer Str. 41, 07745 Jena (Behördenzentrale)

Wiedemannsche Druckerei AG
Breitscheidstr.22
07318 Saalfeld

Protokoll der Probenahme vor Ort / Benachrichtigung

Behördliche Überwachung von Abwassereinleitungen

Probenahmestelle IA Wiedemannsche Druckerei AG/Einleitung in
öffentliche Anlage

PNS-Nr. 57172/190
Probenummer Z-2020-018604
Probenahmeart Stichprobe
Probenehmer Schreiber
Startdatum/Zeit 24.08.2020 09:10
Endedatum/Zeit

Wetterverhältnisse Niederschlag: Eis: Sonne: Wind:

Probe gekühlt: X

Durchwahl:

Telefon 0361 57 3942-000
Telefax

poststelle@
tlubn.thueringen.de

Jena
24.08.2020

Thüringer Landesamt für
Umwelt, Bergbau und
Naturschutz (TLUBN)
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 1
Harry-Graf-Kessler-Straße 1
99423 Weimar

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 2
Carl-August-Allee 8-10
99423 Weimar



Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera

Bemerkungen:

Die Probenahme erfolgte zur behördlichen Kontrolle der Einhaltung der Überwachungswerte Ihrer wasserrechtlichen Erlaubnis zum Einleiten von Abwasser bzw. Ihrer nach Abwasserabgabengesetz erklärten Überwachungswerte. Die im Rahmen dieser Probenahme gewonnenen Kontrollergebnisse werden Ihnen unaufgefordert und zeitnah zur Verfügung gestellt. Eine Nachfrage Ihrerseits ist damit nicht erforderlich.

Unterschrift Vertreter d. ABW-Einleiters

Unterschrift Probenehmer



Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Göschwitzer Str. 41, 07745 Jena (Behördenzentrale)

Wiedemannsche Druckerei AG

Breitscheidstr.22
07318 Saalfeld

Durchwahl:

Telefon 0361 57 3942-000
Telefax 0361 57 3942-222

poststelle@
tlubn.thueringen.de

Prüfbericht Abwasser

Probenummer: Z-2020-018604

Ext. Kennung: 590357

Jena
15.09.2020

PNS-Nr.: 57172/190
PN-Stelle.: IA Wiedemannsche Druckerei AG/Einleitung in öffentliche Anlag
Gemeinde: Saalfeld/Saale
Ortsteil: Saalfeld
Probenahme: 24.08.2020, 09:10Uhr
Probenahmeart: Stichprobe
Probenahmeverfahren: DIN 38402-11:2009-02 (A 11)
Probeneingang: 24.08.2020
Probenehmer: TLUBN
Auftraggeber: Wiedemannsche Druckerei AG

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 1
Harry-Graf-Kessler-Straße 1
99423 Weimar

Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Weimar
Dienstgebäude 2
Carl-August-Allee 8-10
99423 Weimar



Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
Außenstelle Gera
Puschkinplatz 7
07545 Gera

Anmerkung:

Alle Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts bedarf der Genehmigung
des TLUBN.

Weitere Angaben z. B. Zeitraum der Analysetätigkeiten, Messunsicherheit,
Probenahmeprotokoll, Probenahmeplan o. ä. werden auf Rückfrage zur
Verfügung gestellt.

Abkürzungen:

nicht ermittelt (NE), Messort (M): Vor-Ort (V), Außenstandort Suhl (S),
Hauptstandort Jena (J), Vergabe in externes Labor (E)

Bemerkungen:

Im Auftrag
Dr. Sabine Geiß
Abteilungsleiterin





Parameter	Verfahren	Messwert	Einheit	M
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene	DIN EN ISO 9562:2005-02 (H14)	900,0	µg/l	E
Abfiltrierbare Stoffe	DIN EN 872:2005-04 (H33)	16	mg/l	E
Cadmium	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	0,002	mg/l	E
Cobalt	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E
Chrom	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E
Kupfer gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	0,017	mg/l	E
Silber	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E
Zink	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	0,018	mg/l	E
Blei	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22)	<0,010	mg/l	E