

# TSF01PSGEU

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkategorie</b>         | Frühstück                  |
| <b>Produktfamilie</b>           | Toaster                    |
| <b>Produkttyp</b>               | 2-Schlitz-Toaster, kompakt |
| <b>Version</b>                  | EU                         |
| <b>Anzahl der Toastschlitze</b> | 2                          |
| <b>Anzahl der Toastscheiben</b> | 2                          |
| <b>EAN-Code</b>                 | 8017709355012              |



## Ästhetik

|                           |                |  |              |
|---------------------------|----------------|--|--------------|
| <b>Ästhetik</b>           | 50's Style     | <b>Farbe der Toastschlitzeinfassung</b>    | Schwarz-Matt |
| <b>Farbe</b>              | Sonderedition  | <b>Farbe Netzkabel</b>                     | Schwarz      |
| <b>Dekor/Sonderfarbe</b>  | Shade Green    | <b>Material des Gehäuses</b>               | Edelstahl    |
| <b>Oberfläche</b>         | Hochglanz      | <b>Material Gerätesockel</b>               | Kunststoff   |
| <b>Zusammenarbeit</b>     | Porsche x SMEG | <b>Material der Toastschlitzeinfassung</b> | Edelstahl    |
| <b>Farbe Gerätesockel</b> | Schwarz-Matt   | <b>Logo</b>                                | 3D           |

## Bedienelemente

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| <b>Anzahl der beleuchteten Bedienelemente</b>    | 1  | <b>Material des beleuchteten Bedienknebels</b> | Kunststoff |
| <b>Typ Bedienelemente</b>                        | Aktivierungshebel mit Kugelgriff, Bedientasten, Drehknebel | <b>Material Bedientasten</b>                   | Kunststoff |
| <b>Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff</b> | Edelstahl  |  |            |

## Technische Eigenschaften

|                                 |                                  |                                       |           |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Start Toastvorgang</b>       | Aktivierungshebel mit Kugelgriff | <b>Herausnehmbare Krümelschublade</b> | Ja        |
| <b>Start Automatikprogramme</b> | Beleuchtete Bedientasten         | <b>Anzahl der Krümelschubladen</b>    | 1         |
| <b>Wahl der Röstgradstufen</b>  | Beleuchteter Bedienknebel        | <b>Material der Krümelschublade</b>   | Edelstahl |



---

|  |       |  |    |
|--|-------|--|----|
| <b>Extra breite<br/>Toastschlitz</b>                                 | 36 mm | <b>Rutschfeste Stellfüße</b>                     | Ja |
| <b>Automatischer Auswurf<br/>der Toastscheiben nach<br/>Röstende</b> | Ja    | <b>Netzkabel-Aufwicklung<br/>im Gerätesockel</b> | Ja |
| <b>Akustisches Signal bei<br/>Röstende</b>                           | No    |  |    |

## Programme / Funktionen

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Anzahl der Röstgradstufen</b> | 6  |
| <b>Aufwärmfunktion</b>           | Ja |
| <b>Auftaufunktion</b>            | Ja |
| <b>Bagel-Funktion</b>            | Ja |

## Elektrischer Anschluss

---

|                                   |           |                        |              |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| <b>Max.<br/>Leistungsaufnahme</b> | 950 W     | <b>Länge Netzkabel</b> | 1 m          |
| <b>Spannung</b>                   | 220-240 V | <b>Netzstecker</b>     | (F;E) Schuko |
| <b>Frequenz</b>                   | 50-60 Hz  |                        |              |

## Energieverbrauch Stand-by

---

|                                 |       |                              |     |
|---------------------------------|-------|------------------------------|-----|
| <b>Zeit bis zur Abschaltung</b> | 0 min | <b>Produkt ausgeschaltet</b> | 0 W |
|---------------------------------|-------|------------------------------|-----|

## Logistik-Informationen

---

|  |  |                                      |          |
|--|--|--------------------------------------|----------|
| <b>Produktbreite</b>                   | 310 mm   | <b>Tiefe</b>                         | 224 mm   |
| <b>Produkttiefe</b>                    | 195 mm   | <b>Transportverpackung</b>           |          |
| <b>Produkthöhe</b>                     | 200 mm   | <b>Höhe</b>                          | 248 mm   |
| <b>Abmessungen Produkt<br/>(HxBxT)</b> | HxBxT: 200x325x195mm<br>(mit Aktivierungshebel-<br>Kugelgriff) | <b>Transportverpackung</b>           |          |
| <b>Breite<br/>Verkaufsverpackung</b>   | 360 mm   | <b>Breite</b>                        | 14.41 "  |
| <b>Tiefe<br/>Verkaufsverpackung</b>    | 220 mm   | <b>Transportverpackung</b><br>(Zoll) |          |
| <b>Höhe<br/>Verkaufsverpackung</b>     | 242 mm   | <b>Tiefe</b>                         | 8.82 "   |
| <b>Breite<br/>Transportverpackung</b>  | 366 mm   | <b>Transportverpackung</b><br>(Zoll) |          |
|  |  | <b>Höhe</b>                          | 9.76 "   |
|  |  | <b>Transportverpackung</b><br>[Zoll] |          |
|  |  | <b>Nettogewicht</b>                  | 2.400 kg |
|  |  | <b>Bruttogewicht</b>                 | 3.500 kg |

---

## Alternative Produkte

---



**TSF01PCWEU**

Sonderedition