

U8C082DE

82-87
cm

Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Einbaugerät
Produktkategorie	Unterbau
Nischenhöhe in cm	82 - 87
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Manuell
Scharniersystem	Festtürtechnik
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709337148



Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Markenlogo	Siebdruck
Farbe	Weiß	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Design	Flach	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Material der Seitenwände	Metall	Position des Displays	Intern
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß		

Aufteilung Kühlteil

LED

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Kunststoff
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Anzahl der Beleuchtungen	1
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör	Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage
---------	--

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
----------------------------	----

Weitere technische Eigenschaften


Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Temperatureinstellung
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Füllmenge des Kältemittels	32 g
Max. mögliches Gewicht der Möbelfront (Kühlteil)	32 kg
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

			
Jährlicher Energieverbrauch	148 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	38 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	E	Lagerzeit bei Störung	8.20 h
Luftschallemissionsklasse	C	4-Sterne	2.6 Kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	110 l	Gefriervermögen	
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	16 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	94 l	EEI	100 %

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	230-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	110 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0.9 A	Länge Netzkabel	240 cm



Symbols glossary

 Energieeffizienzklasse E



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.

 Nischenhöhe 82-87 cm

Benefit (TT)

Kühlgas R600a

Das umweltfreundliche Kühlgas R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Stützscharniere

Stützscharniere sorgen für einen perfekten Sitz zwischen der Gerätetür und der Schranktür und verleihen dem Produkt ein minimalistisches und elegantes Aussehen

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung für perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kühlfach

Obst- und Gemüseschublade

Die Obst- und Gemüseschublade gewährleistet die besten Lagerbedingungen für frische Lebensmittel und verhindert jegliche Kontamination

Internes Display

Internes Display für eine gezielte Temperaturregelung und ein sauberes, minimalistisches Design